

LEDVANCE® EMERGENCY LIGHT 2X1W



Beneficios

- ✓ Cabezales ajustables
- ✓ Cuerpo en ABS resistente al fuego
- ✓ Interruptor de prueba
- ✓ Fácil Instalación
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Bateria NO Reemplazable

IP20

**DURACIÓN DE
BATERIA**

**90
Minutos**



Aplicaciones



Establecimientos



Oficinas



Pasillos




Almacenes /
Industrias

Características del Producto

Potencia Nominal	2.5 W
Tensión Nominal	120-277 V~
Flujo Luminoso	>200 lm
Eficiencia	105 lm/W
Temperatura de Color	6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del LED	30 000 h L70/B50
Tipo de Batería	Ion-Litio
Duración de la Batería	90 minutos
Tiempo de Carga Completa de la Batería	24 horas
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~...+45°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~...+70°C
Factor de Potencia	>0.6
Distorsión de Armónicas	<32%

Dimensiones (en pulgadas)



Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7017926	LED EMERGENCY LIGHT 2X1W	6	500	4058075588875	300x250x250	TBC	4058075588882	300x250x250	4500